

DE: Leistungserklärung / Declaration of Performance (DOP) Nova 1

Produkt type		Freistehender Kaminofen		
Typ, Charge oder Seriennummer		Nova 1		
Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts		Dieser Kaminofen ist für feste Brennstoffe und		
		intermitterende Verbrennung ausgelegt. Ohne		
		Warmwasserversorgung.		
Hersteller		Varde Ovne A/S		
		Pottemagervej 1		
		7100 Vejle, Danmark		
AVCP		System 3		
Prüfstelle		RRF, Im Lipperfeld 34b, D-46047 Oberhausen		
Notified body no.		NB-No 1625, Rapport nr. RRF- AU 20 5516		
Prüfbericht Nr.		Teknologisk Institut, Kongsvangs Alle 29, DK-8000 Århus		
		NB-No 1235, Rapport nr. 300-ELAB-2521-EN /		
		300-ELAB-2521-NS		
Erklärte Leistung				
Harmonisierte technische Specifikationen		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
		Art. 15a B-VG, NS-3058		
Energieeffizienzklassen Index (EEI) EU 2015/1186		101		
Wesentliche Eigenschaften		Leistung, Selbstschliessender Tür nach Bauklasse 1,		
Feuersicherheit				
Brandverhalten		A1		
Abstand zu brennbaren Materialien		Hinten = 250		
Mindestabstand, in mm		Seiten = 400		
		Vorne = 1000		
Heizmaterial		Primär: Holz Feuchtigkeitg	Primär: Holz Feuchtigkeitgehalt ≤ 25%	
		Sekundär: Gepresste Holzbriketts, Feuchtigkeitgehalt ≤ 12%		
		Luftregulierung: Manuell stufenlos		
Emission der Verbrennungsprodukte	Art 15-A	EN 13240 13% O ₂	NS 3058 / NS 3059	
CO	696 mg/MJ	1207 mg/Nm ³ – 0,097 %	1	
OGC	44 mg/MJ	115 mg/Nm ³		
Staub	14 mg/MJ	17 mg/Nm ³	Total 4,31 g/kg – max. 4,67 g/kg	
NOX	84 mg/MJ	105 mg/Nm ³		
Öberflächentemperatur		OK		
Elektrische Sicherheit		-		
Reinigungsmöglichkeit		OK		
Maximaler Betriebsdruck des Wassers		-		
Abgastemperatur bei		286 °C		
Nennwärmeleistung				
Mechanische Festigkeit (zum tragen		OK		
eines Schornsteines)				
Wärmeleistung				
Nennwärmeleistung	1	5,4 kW		
rteriii tarii ereistari b		3,4 KVV		
Raumwärmeleistung		5,4 kW		
Raumwärmeleistung	80 %			

Erstellt am: 7. August 2020. Erstellt von: Annette Blendstrup Geprüft von: Michael Verman Datum/Revision: 16.02.2022 / 2

C E 20

Unterzeichnet im Name der Herstellers

Michael Verman, CEO

